

【頭頸部がんレジメン】

	レジメン名	コメント	催吐リスク	投与期間	コース期間	抗がん剤
1	頭頸部-耳001;DTX療法		軽度催吐性リスク	1	21	ドセタキセル点滴静注:60mg/m ² Day1
2	頭頸部-歯001;【初回】Cmab(400mg/m ²)+PTX療法_	※Cmab;初回400mg/m ² 、2回目以降250mg/m ²	軽度催吐性リスク	1	7	アービタックス注射液100mg:400mg/m ² Day1 パクリタセル注:80mg/m ² Day1
3	頭頸部-歯002;【2コース以降】Cmab(250mg/m ²)+PTX療法_	※Cmab;初回400mg/m ² 、2回目以降250mg/m ²	軽度催吐性リスク	1	7	アービタックス注射液100mg:250mg/m ² Day1 パクリタセル注:80mg/m ² Day1
4	頭頸部-歯003;TPS療法		高度催吐性リスク	8	21	シスプラチン点滴静注:60mg/m ² Day1 ドセタキセル点滴静注:30mg/m ² Day1 Day8 S-1 (70mg/m ² /日):2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
5	頭頸部-歯004;【初回】Cmab+CBDCA (AUC2.5) +PTX療法_	※Cmab;初回400mg/m ² 、2回目以降250mg/m ²	中等度催吐性リスク	15	21	アービタックス注射液100mg:400mg/m ² Day1 アービタックス注射液100mg:250mg/m ² Day8 Day15 パクリタセル注:100mg/m ² Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注:AUC=2.5 Day1 Day8
6	頭頸部-歯005;【2コース以降】Cmab+CBDCA (AUC2.5) +PTX療法_	※Cmab;2回目以降250mg/m ²	中等度催吐性リスク	15	21	アービタックス注射液100mg:250mg/m ² Day1 Day8 Day15 パクリタセル注:100mg/m ² Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注:AUC=2.5 Day1 Day8
7	頭頸部-歯006;Cmab(250mg/m ²)維持療法_		最小度催吐性リスク	1	7	アービタックス注射液100mg:250mg/m ² Day1
8	頭頸部-歯007;ニボルマブ療法		最小度催吐性リスク	1	14	オプジーボ点滴静注:240mg Day1